


УТВЕРЖДАЮ  
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда



(подпись)

Карпутов С.А  
(фамилия, инициалы)

«25» июля 2022 г

**ОТЧЕТ**  
**о проведении специальной оценки условий труда**  
**(идентификационный №529858)**

в Технологическом филиале  
акционерного общества "Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии  
на атомных станциях" (Технологический филиал АО "Концерн Росэнергоатом")

(полное наименование работодателя)

115432, Москва проектируемый проезд №4062, д.6  
стр.25

Юридический адрес: 109507, город Москва, Ферганская ул., д.25

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

7721632827

(ИНН работодателя)

772101001

(КПП работодателя)


5087746119951

(ОГРН работодателя)

35.11.3

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:



(подпись)

Яцков Д.В.  
(ФИО)


25.07.2022  
(дата)



(подпись)

Осока М.В.  
(ФИО)

25.07.2022  
(дата)



(подпись)

Костяной И.А.  
(ФИО)

25.07.2022  
(дата)



(подпись)

Ларичева Т.А.

25.07.2022

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда.

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда																								
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
		химический	биологический	возрастно-преимущественно фиброзного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующее излучения	ионизирующее излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда	(да, нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)		
1	2																									
Проектируемый проезд 4062 д.б стр.25Технологический филиал АО «Концерн Росэнергоатом»																										
1	Директор															2	2		нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
2	Руководитель Службы пожарной безопасности АО «Концерн Росэнергоатом»															2	2		нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
3	Заместитель директора по производственным вопросам															2	2		нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
Проектируемый проезд 4062 д.б стр.25Научно-исследовательский отраслевой центр метрологии																										
4	Главный метролог АО «Концерн Росэнергоатом» - начальник научно-исследовательского отраслевого центра метрологии															2	2		нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
5	Главный эксперт															2	2		нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
6А	Главный специалист															2	2		нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
7А(6А)	Главный специалист															2	2		нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
8	Ведущий специалист															2	2		нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
Проектируемый проезд 4062 д.б стр.25Высокоточная поверочная лаборатория научно-исследовательского отраслевого центра метрологии																										
9	Начальник высокоточной поверочной лаборатории															2	2		нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
10А	Главный специалист															2	2		нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда. Таблица 2.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
11A (10 A)	Главный специалист															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Проектируемый проезд 4062 д.6 стр.25</b> Отдел обеспечения защиты информации и управления персоналом																							
12	Начальник отдела															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
13A	Главный специалист															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
14A (13 A)	Главный специалист															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
15A (13 A)	Главный специалист															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
16A (13 A)	Главный специалист															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Проектируемый проезд 4062 д.6 стр.25</b> Научно-техническое управление																							
17	Начальник научно-технического управления															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Проектируемый проезд 4062 д.6 стр.25</b> Отдел интеллектуальной собственности																							
18	Начальник отдела															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
19A	Главный эксперт															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
20A (19 A)	Главный эксперт															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
21A (19 A)	Главный эксперт															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Проектируемый проезд 4062 д.6 стр.25</b> Отдел по организации выполнения НИОКР																							
22	Начальник отдела															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
23A	Главный эксперт															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
24A (23 A)	Главный эксперт															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
25A (23 A)	Главный эксперт															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
26	Главный специалист															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Проектируемый проезд 4062 д.6 стр.25</b> Отдел экономического сопровождения организации выполнения НИОКР																							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
27	Начальник отдела															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
28А	Главный эксперт															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
29А (28 А)	Главный эксперт															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
30	Главный специалист															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
31	Ведущий специалист															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Проектируемый проезд 4062 д.6 стр.25Управление по общим вопросам																							
32	Начальник управления															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Проектируемый проезд 4062 д.6 стр.25Отдел управления закупками, ценообразования и развития ПСР																							
33	Начальник отдела															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
34А	Главный эксперт															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
35А (34 А)	Главный эксперт															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
36	Главный специалист															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Проектируемый проезд 4062 д.6 стр.25Группа по административно-хозяйственному и материально-техническому обеспечению																							
37	Главный эксперт по охране труда															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
38А	Ведущий специалист															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
39А (38 А)	Ведущий специалист															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Проектируемый проезд 4062 д.6 стр.25Группа экономического планирования и учета производственно-хозяйственной деятельности																							
40А	Главный эксперт															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
41А (40 А)	Главный эксперт															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Проектируемый проезд 4062 д.6 стр.25Группа информационно-коммуникационных технологий																							
42	Главный эксперт															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
43	Ведущий специалист															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Проектируемый проезд 4062 д.6 стр.25Группа по комплексному сопровождению федеральных норм и правил																							
44	Главный технолог (по анализу (включая ВАБ) и обоснованию безопасности ЯУ, РИ и ПХ)															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
45	Главный технолог (по ядерной и радиационной безопасности ЯУ, РИ и ПХ)															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
46	Главный технолог (по требованиям к критериям безопасности, качеству и персоналу)															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
47	Главный технолог (по требованиям к эксплуатации ЯУ, РИ и ПХ)															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Проектируемый проезд 4062 д.6 стр.251Группа электротехнического оборудования																								
48	Главный эксперт															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Проектируемый проезд 4062 д.6 стр.251Отдел промышленной безопасности и эксплуатации зданий и сооружений																								
49A	Главный эксперт															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
50A (49 A)	Главный эксперт															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
51A (49 A)	Главный эксперт															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
52A (49 A)	Главный эксперт															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Проектируемый проезд 4062 д.6 стр.251Группа эксплуатации гидротехнических сооружений и систем технического водоснабжения																								
53	Руководитель группы															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
54A	Главный эксперт															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
55A (54 A)	Главный эксперт															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
56A (54 A)	Главный эксперт															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Проектируемый проезд 4062 д.6 стр.251Группа химических технологий																								
57	Главный специалист															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
58	Ведущий специалист															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Проектируемый проезд 4062 д.6 стр.251Отдел обращения с радиоактивными отходами																								
59	Начальник отдела															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
60	Главный технолог															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
61A	Главный эксперт															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
62A (61 A)	Главный эксперт															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Проектируемый проезд 4062 д.6 стр.25/Отдел планирования и обеспечения производственной деятельности																								
63	Начальник отдела															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Проектируемый проезд 4062 д.6 стр.25/Группа по защите активов																								
64А	Главный специалист															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
65А	Главный специалист															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Проектируемый проезд 4062 д.6 стр.25/Группа по оценке соответствия продукции и изготовителей																								
66	Главный эксперт															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Проектируемый проезд 4062 д.6 стр.25/Высокотехнологичная поверочная лаборатория научно-исследовательского отраслевого центра метрологии																								
67	Начальник высокотехнологичной поверочной лаборатории								2						2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
68	Главный специалист								2					2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
69	Главный специалист								2					2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Холодильный переулок 3А/Группа по комплексному сопровождению федеральных норм и правил																								
70	Главный технолог (по требованиям к устройству элементов ЯУ, РИ и ПХ)															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Холодильный переулок 3А/Группа по оценке соответствия продукции и изготовителей																								
71	Руководитель группы															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
72А	Главный специалист															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
73А	Главный специалист															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
74	Главный эксперт															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Холодильный переулок 3А/Проектный офис по внедрению цифровых решений при эксплуатации АЭС																								
75	Руководитель Проектного офиса															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
76А	Главный эксперт															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
77А	Главный эксперт															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
78А	Главный эксперт															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Холодильный переулок 3А/Отдел планирования и обеспечения производственной деятельности																								
79А	Ведущий специалист															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
80А	Ведущий специалист															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
79 А)																								
81А	Главный специалист															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
82А (81 А)	Главный специалист															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
83	Эксперт															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Холодильный переулок ЗАГ группа планирования</b>																								
84А	Главный эксперт															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
85А (84 А)	Главный эксперт															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
86А	Главный специалист															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
87А (86 А)	Главный специалист															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
88А (86 А)	Главный специалист															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
89А (86 А)	Главный специалист															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
90А (86 А)	Главный специалист															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
91А (86 А)	Главный специалист															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
92А	Ведущий специалист															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
93А (92 А)	Ведущий специалист															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
94А (92 А)	Ведущий специалист															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Холодильный переулок ЗАГ группа энергоменеджмента</b>																								
95	Руководитель группы															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
96А	Главный специалист															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
97А (96 А)	Главный специалист															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Холодильный переулок ЗАЮперативно-диспетчерский отдел																							
98	Главный специалист															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Холодильный переулок ЗАИГ группа поддержки функционирования Кризисного центра																							
99	Эксперт															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
100 А	Главный специалист															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
101 А(1 00А	Главный специалист															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
102 А(1 00А	Главный специалист															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
103 А(1 00А	Главный специалист															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Холодильный переулок ЗАЮотдел автоматизированных систем управления и электротехнического оборудования																							
104	Начальник отдела															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
105	Главный технолог															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
106	Главный эксперт															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
107	Главный специалист															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Холодильный переулок ЗАИГ группа электротехнического оборудования																							
108	Руководитель группы															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
109	Главный технолог															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Холодильный переулок ЗАЮотдел промышленной безопасности и эксплуатации зданий и сооружений																							
110	Начальник отдела															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
111	Главный технолог															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
112	Главный эксперт															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Холодильный переулок ЗАИГ группа эксплуатации гидротехнических сооружений и систем технического водоснабжения																							
113	Главный эксперт															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
114	Ведущий специалист															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Холодильный переулок ЗАЮотдел тепломеханического оборудования и поддержки технического обслуживания и ремонта																							
115	Начальник отдела															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
116 А	Главный технолог															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
117 А(1 16А )	Главный технолог															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
118	Главный эксперт															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
119	Главный специалист															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Холодильный переулок ЗАГ группа ремонта оборудования																							
120 А	Главный эксперт															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
121 А(1 20А )	Главный эксперт															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
122 А	Главный специалист															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
123 А(1 22А )	Главный специалист															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Холодильный переулок ЗАГ группа материаловедения																							
124	Главный технолог															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
125	Главный эксперт															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
126	Главный специалист															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Холодильный переулок ЗАГ группа химических технологий																							
127	Руководитель группы															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Холодильный переулок ЗАЮтдел управления жизненным циклом АЭС																							
128	Начальник отдела															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
129	Главный технолог															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
130	Главный эксперт															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
131	Главный специалист															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Холодильный переулок ЗАЮтдел обращения с радиоактивными отходами																							
132 А	Главный эксперт															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
133 А(1 32А	Главный эксперт															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Холодильный переулок ЗАГ группа по учету и контролю ядерных материалов, радиоактивных веществ и радиоактивных отходов																								
134	Руководитель группы															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
135	Главный специалист А															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
136	Главный специалист А(135А)															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Ферганская д.25(Оперативно-диспетчерский отдел)																								
137	Начальник отдела															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
138	Главный специалист-начальник смены Кризисного центра															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
139	Главный специалист															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
140	Ведущий специалист-дежурный диспетчер Кризисного центра															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Ферганская д.25(Группа поддержки функционирования Кризисного центра)																								
141	Руководитель группы															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
142	Главный технолог															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
143	Главный специалист															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Ферганская д.25(Отдел по пожарно-профилактической работе и противопожарной защите АС)																								
144	Заместитель Руководителя Службы пожарной безопасности-начальник отдела															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
145	Главный эксперт															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
146	Главный эксперт															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
147	Главный специалист - инспектор															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
148	Главный специалист - инспектор															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Ферганская д.25(Отдел по нормативно-технической работе и контролю обеспечения пожарной безопасности АС)																								
149	Заместитель Руководителя Службы пожарной безопасности-начальник отдела															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
150	Главный эксперт															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
151	Главный специалист - инспектор															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
152	Главный специалист - инспектор															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Ферганская Д.251 группа анализа и оценки рисков пожарной безопасности Атомных станций																							
153	Главный эксперт															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
154	Главный специалист - инспектор															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
155	Главный специалист - инспектор															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
A(1																							
54A																							

Дата составления: 23.06.2022  
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор Технологического филиала АО  
«Концерн Росэнергоатом»  
(должность)

Карлутов С.А.  
(ФИО)

25.07.2022  
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник управления по общим вопросам

Яцков Д.В.  
(ФИО)

25.07.2022  
(дата)

Начальник отдела обеспечения защиты информации и управления персоналом

Осока М.В.  
(ФИО)

25.07.2022  
(дата)

Главный эксперт по охране труда группы по административно-хозяйственному и материально-техническому обеспечению

Костяной И.А.  
(ФИО)

25.07.2022  
(дата)

Председатель профсоюзной группы (ячейки) Технологического филиала АО «Концерн Росэнергоатом»  
(должность)

Ларичева Т.А.  
(ФИО)

25.07.2022  
(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5442  
(№ в реестре экспертов)

Мухаметжанов Владислав Маратович  
(ФИО)

23.06.2022  
(дата)